



쥐오줌풀 / *Valeriana fauriei* Briq.

| 구분 | 설명 |
|------|-------|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 쥐오줌풀속 |
| 과국명 | 마타리과 |

| | |
|------|---|
| 과명 | Valerianaceae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 마타리과 여러해살이풀로 꽃을 감상하기 위해 기르기도 한다. 전국 각지에서 재배하나, 제주도에서부터 북부의 산지 근처에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 전국 각지에 재배되나, 제주도에서부터 북부지역의 산간부근에서 자란다.</p> <p>형태 : 속근성 여러해살이풀로 관화식물이다.</p> <p>크기 : 높이 40~80cm.</p> <p>꽃색 : 붉은색</p> <p>개화기 : 5월,6월,7월,8월</p> <p>처음에는 뿌리에서 나는 잎이 자라지만 꽃이 필 때에는 없어지고 줄기잎이 자란다. 줄기잎은 마주나기하고 깃모양겹잎이며 5~7개로 갈라진다. 갈라진 조각에는 톱니가 있다. 넓은잎쥐오줌풀에 비하면 잎이 아주 좁다.</p> <p>꽃은 5~8월에 붉은색으로 피고 가지 끝과 줄기 끝에 편평꽃차례로 달린다. 꽃잎 전체는 5개로 갈라진다. 꽃에서 통처럼 생긴 부분은 한쪽이 약간 부풀고 3개의 수술이 길게 꽃 밖으로 나온다.</p> <p>열매는 창 모양이고 윗부분에 꽃받침이 솜털처럼 달려서 바람에 날린다. 줄기는 밑에서 뻗는 가지가 자라서 번식한다. 마디 부근에 길고 하얀 털이 있다.</p> <p>뿌리줄기는 짧고 굵으며 잔뿌리가 드문드문 여러 방향으로 뻗어 있다. 뿌리에서 강한 향기가 난다.</p> <p>산지의 약간 습한 곳이나 반그늘 또는 양지에서 잘 자란다. 전국 각지에서 재배되지만 차갑고 서늘한 산지의 기후가 가장 알맞다. 씨앗을 뿌리거나 포기나누기를 하여 번식시킨다.</p> |