



참죽나무 / *Cedrela sinensis* Juss.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	참죽나무속
과국명	말구슬나무과

<p><b>과명</b></p>	<p>Meliaceae</p>
<p><b>일반특징</b></p>	<p>요약설명 : 멸구슬나무과 낙엽 활엽 교목으로 평양을 기준으로 한 남쪽 지역의 마을에 심어 재배한다. 그 외에 중국, 부탄, 인도, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 네팔, 태국 등에도 분포한다.</p> <p>분포지역 : 중국, 부탄, 인도, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 네팔, 태국 등; 평양 이남의 마을 근처에 식재.</p> <p>형태 : 낙엽 활엽 교목.</p> <p>크기 : 높이 20m.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 6월, 7월</p> <p>잎은 어긋나고 깃모양겹잎이다. 작은 잎은 10~20개이고 창 모양 또는 긴 타원 모양이다. 점점두며 넓고 뾰족한 모양이다. 뒷면 맥 위에 털이 있거나 없고, 가장자리에 톱니가 약간 있거나 없으며 작은 잎자루가 있다.</p> <p>꽃은 5월 말~6월에 하얀색으로 피고 종 모양이며 향기가 많다. 암술과 수술을 모두 갖고 있는 양성꽃이다. 원뿔모양꽃차례는 가지 끝에서 밑으로 처지고 꽃받침조각과 꽃잎은 각각 5개이다.</p> <p>열매는 삭과고 5개로 갈라지지만 밑부분이 합쳐진다. 9월 중순에 익는다. 씨앗은 타원 모양이고 양쪽에 날개가 있으며 열매가 벌어짐과 동시에 여러 방향으로 흩어진다.</p> <p>나무껍질이 얇게 갈라져서 붉은색 껍질이 나타난다. 가지는 굵고 어두운 갈색이며 어린 가지에 털이 있으나 점점 사라진다.</p> <p>중부의 내륙 지방에는 심는 것이 부적합한데, 바닷가이면 중부 지역에서도 가능하다. 땅이 깊고 기름지며 수분을 적당히 머금은 곳이 이상적이다. 추위와 건조에 약하며 햇빛이 잘 드는 곳을 좋아한다. 바닷가나 도시의 각종 공해에는 비교적 잘 견딘다. 씨앗을 뿌리거나 뿌리꽃이 등을 하여 번식시킨다. 참죽나무의 순(싹)을 ‘참죽’이라 하는데 대나무처럼 순을 먹는다 하여 붙여진 이름이다. 가지와 잎에 독특한 향기가 있어 중국에서는 향춘( )이라 하며 일명 저항( )이라고도 하는데 참죽을 먹는 풍속은 우리나라와 중국뿐이다. 줄기가 훼손되었을 때 새로운 줄기를 만들어내는 능력이 좋고 자라는 속도가 빠른 편이다. 수명이 길데 우리나라에는 400여년 된 것도 있다.</p>