



콩다닥냉이 / *Lepidium virginicum* L.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	다닥냉이속
과국명	십자화과

과명	Cruciferae
일반특징	<p>요약설명 : 십자화과 2년생 초본으로 전국에서 자라며 유럽과 아시아에 분포한다.</p> <p>분포지역 : ▶유럽과 아시아에 분포한다. ▶전국에 분포한다.</p> <p>형태 : 2년생 초본</p> <p>크기 : 높이 30~50cm</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 7월,6월,5월</p> <p>뿌리에서 난 잎은 모여나기하고 수평으로 퍼지며 잎자루가 길다. 1회 깃모양겹잎이며 갈라진 조각의 앞 가장자리에 톱니가 있다. 끝에 달린 조각은 넓은 달걀 모양이고 옆쪽 조각보다 크며 꽃이 필 때쯤 사라진다. 줄기잎은 거꿀피침모양이고 가장자리에 톱니가 있다. 밑부분이 좁아져서 잎자루로 흐른다.</p> <p>꽃은 5~7월에 하얀색으로 피고 원줄기 끝과 가지 끝의 총상꽃차례로 달린다. 꽃받침조각은 4개이고 초록색이며 타원 모양이다. 꽃잎도 4개이며 꽃받침보다 길지만 불완전한 것도 있다. 수술은 2개이거나 간혹 4개이다. 열매는 각과이고 거의 둥근 모양이다. 윗가장자리에 좁은 날개가 있으며 요두이다. 씨앗은 2개이고 적갈색이며, 가장자리의 얇은 막처럼 되어 있는 날개가 젖으면 끈적한 액체가 나온다.</p> <p>줄기는 털이 없으며, 윗부분에서 가지가 많이 갈라진다.</p> <p>길거나 빈 땅에서 흔하게 자란다.</p>