

## \_어린이 생물도감

: 2026 1 18 3:00



향기갈색깔때기버섯 / *Hydnellum ferrugineum* (Fr.) P. Karst.

| 구분   | 설명       |
|------|----------|
| 생물분류 | 버섯       |
| 속국명  | 갈색깔때기버섯속 |

|      |  |
|------|--|
| 과국명  | 반케라과   |
| 과명   | Bankeraceae  |
| 일반특징 | <p>버섯의 자실체는 크게 갓, 주름, 대로 나누어진다. 향기갈색깔대기버섯의<br/>갓은 편평한 모양 또는 얇은 접시 모양이거나 불규칙하게 울퉁불퉁한<br/>모양이다. 연한 펠트질의 촉감이 있고 황갈색, 다갈색, 암갈색이다. 그 조직은<br/>위층은 펠트질이고 아래층은 가죽질로 암색의 고리무늬가 있다.<br/>주름의 담색에서 초콜렛색이 되며 내린 주름살이다.<br/>대는울퉁불퉁한 둥근 원기둥 모양이고 줄기 위에 우산 모양으로 덮인 부분과<br/>같은 색이다. 속은 차 있고 표면은 두꺼운 펠트질의 실 모양의 세포로 덮여<br/>있다.<br/>숲속의 땅에서 하나의 기관이 1개만 나거나 한곳에 몰려난다.<br/>분포지역 : 지리산<br/>발생계절 : 여름~가을</p> |