



가문비나무 / Picea jezoensis

구분	설명
생물분류	식물
속국명	가문비나무속
과국명	소나무과

과명	Pinaceae
일반특징	<p>요약설명 : 소나무과 상록 침엽 교목으로 일본, 중국, 한국 산지에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 일본, 중국 / 한국(백두산; 금강산; 계방산; 덕유산; 지리산)</p> <p>형태 : 상록 침엽 교목</p> <p>크기 : 수고 40m, 직경 1m까지 자란다.</p> <p>꽃색 : 자주색, 갈색</p> <p>개화기 : 6월, 5월</p> <p>전체 높이가 40m이상이고 기둥 지름이 1m에 달한다. 나무껍질은 회색땀 갈색으로 비늘처럼 벗겨진다.</p> <p>잎은 가늘고 긴 모양이다. 잎 표면 가까이에서 진물이 분비되고 뒷면가장자리에는 송진 구멍이 있다.</p> <p>꽃은 황갈색으로 5~6월에 핀다. 수꽃은 황갈색 원통모양이고, 암꽃은 연한 자주색의 타원형이다.</p> <p>열매는 9~10월에 황록색의 솔방울 모양으로 익는다. 열매는 가지 끝에 매달리며 처음에는 위쪽으로 열려있다가 나중에는 아래로 매달리게 된다.</p> <p>씨앗은 흑갈색이고 날개가 달린 달걀모양이다.</p>