



: 2026 1 18 2:45



HERBARIUM (SNU)
School of Biological Sciences, Seoul National University
Flora of Mt. Jiri

SALICACEAE
Salix hallaisanensis Lev. var. *longifolia* Nakai

Kor. Name: 긴잎떡버들
KOREA: Jeollanam-do, Gurye-gun, Toji-myeon, Naedong-ri

Mt. Jirisan
Ridge (길), from Piagol Cross(비야골삼거리) on the way to
Nogodan (노고단)

Y.J.Byeon, M.H.Kim, R.Y.Park, J.H.Park 4
9 May 2006
SNU No.: 96636 Family code: 307

긴잎떡버들 / *Salix hallaisanensis* var. *longifolia* Nakai

구분	설명
생물분류	식물
속국명	버드나무속
과국명	버드나무과
과명	Salicaceae
일반특징	<p>요약설명 : 버드나무과 낙엽활엽관목으로 중부지방 이북에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 중부지방 이북에서 자란다.</p> <p>형태 : 낙엽활엽관목이다.</p> <p>크기 : 높이 6m, 지름 15cm정도.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 7월, 8월</p> <p>국내에만 자생하는 특산 식물이다. 산지의 중턱 이상에서 자란다. 떡버들에 비해 잎이 약간 길고 뒷면에 털이 없는 것으로 구분하나 그 한계가 분명치 않다.</p> <p>일년생가지에 부드러운 털이 있고 겨울눈은 달걀모양이다.</p> <p>잎은 긴 타원형이며 양끝이 뾰족하다. 잎 가장자리가 밋밋하거나 뚜렷하지 않은 톱니가 있다. 표면은 녹색이며 주름이 많고 털이 없으며 뒷면은 흰빛이 돌고 털이 없다.</p> <p>꽃은 잎보다 먼저 전년지에서 줄기와 잎자루 사이에서 핀다. 이삭모양 수꽃은 타원형이고 꽃대축에 털이 있다. 꿀샘은 1개, 수술은 2개이고 수술대 아래쪽에 털이 있다. 이삭모양 암꽃은 털이 있으며 꿀샘은 1개이고 암술머리가 4개로 갈라진다.</p>