



: 2026 1 17 11:12



길뚝사초 / *Carex bostrychostigma* Maxim.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	사초속
과국명	사초과

과명	Cyperaceae
일반특징	<p>요약설명 : 사초과 여러해살이풀이다. 전국에 걸쳐 분포한다.</p> <p>분포지역 : 전국에 걸쳐 분포한다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀이다.</p> <p>크기 : 꽃대의 높이는 10~40cm이다.</p> <p>꽃색 : 갈색</p> <p>개화기 : 4월, 5월</p> <p>습기가 있는 길가, 산기슭 응달에서 흔하게 자란다.</p> <p>줄기 전체에 털이 없고 부드러우며 밑으로 처진다. 뿌리줄기는 짧게 옆으로 뻗는다.</p> <p>잎은 편평하고 부드러우며 연한 녹색이다. 밑부분의 잎집은 노란갈색이며 섬유질이고 잎이 달린다.</p> <p>꽃대는 모여나기하며 밑부분이 흑갈색 섬유로 덮혀 있고 깃깃하며 밑으로 처진다. 꽃은 4~5월에 갈색 꽃이 피며 작은이삭이 5~10개 있다. 작은이삭은 5~10개이며 수꽃이삭은 꼭대기에 달리고 줄 모양이며 끝이 뾰족하고 검은 빛이 도는 황갈색이다. 암꽃이삭은 옆에 달리며 꽃이 약간 성글게 달린다.</p> <p>암술대는 밑부분이 굽으며 끝이 3개로 갈라진다.</p> <p>열매는 수과로 3개의 뾰족한 모서리가 있는 원기둥 모양의 긴 타원형이고 끝에 짧은 부리가 있다. 열매 주머니는 세모지고 길쭉한 모양으로 연한 녹색이다.</p>