

 어린이 생물도감

: 2026 4 4 10:07



2012년도 식물·동물 표본정리 DB구축사업

NATURAL HISTORY MUSEUM
HANNAM UNIVERSITY (HNHM)
Order: Family: Cyperaceae
Scientific Name: *Bulbostylis densa* (Wall.) Hand.-Mazz
Common Name: 꽃하늘지기
Locality: 강원남도 원주군 강양면 청매리 보리산
Key Type: Alt. m 133m
Lat. 국가생물자원정보통신원 데이터베이스를 통해 상세좌표값은 확인되었습니다.
Date: 2019.10.07 No. 176252
Collector: 이훈수

꽃하늘지기 / *Bulbostylis densa* (Wall.) Hand.-Mazz.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	모기골속
과국명	사초과
과명	Cyperaceae
일반특징	<p>요약설명 : 사초과 한해살이풀로 전국에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 전국 각처에 분포한다.</p> <p>형태 : 한해살이풀</p> <p>크기 : 꽃대는 높이 5-40cm</p> <p>꽃색 : 갈색</p> <p>개화기 : 7월,8월</p> <p>잎은 실처럼 가늘고 길이는 줄기보다 짧다. 잎집은 연한 갈색이고 털이 없으며 불규칙하게 갈라진다.</p> <p>꽃대는 길고 가늘다. 아랫부분에는 각각 2~3개의 잎이 달린다.</p> <p>우산꽃차례이고 꽃자루 끝에서 꽃대축이 2~3회 갈라지며, 각 꽃자루 끝에 1개씩 작은이삭이 달린다. 꼭대기에 있는 작은 이삭은 대가 없고 옆에 있는 것은 대가 있다. 작은이삭은 모두 긴 달걀 모양 또는 긴 타원형이다. 비늘잎은 달걀 모양 또는 넓은 달걀 모양이고, 얇은 막처럼 되어 있다. 또한 비늘잎의 중심이 되는 맥은 초록색이지만 다른 맥은 갈색이고 윗 가장자리에 털이 약간 있다. 암술대는 끝이 3개로 갈라져 있어서 아랫부분이 수과 끝에 사마귀처럼 남는다. 수술은 2개 또는 3개이며 수과 아랫부분에는 가시 같은 털이 없다. 열매는 세모난 거꿀달걀모양이고 황백색을 띤다. 뿌리는 뿌리줄기가 없고 수염뿌리가 많으며, 잎과 꽃자루가 뿌리에서 모여나기한다.</p> <p>산과 들의 풀밭에서 자란다.</p>