

 어린이 생물도감

: 2026 5 27 8:42



굉의비름 / *Hylotelephium erythrostictum* (Miq.) H. Ohba

구분	설명
생물분류	식물
속국명	굉의비름속
과국명	돌나물과
과명	Crassulaceae
일반특징	<p>요약설명 : 돌나물과 여러해살이풀로 전국의 산지에서 자라며 일본에서도 볼 수 있다.</p> <p>분포지역 : ▶일본 등지에 분포한다.▶전국 각처의 산지에 야생한다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀.</p> <p>크기 : 높이 30-90cm 가량이다.</p> <p>꽃색 : 백색, 붉은색</p> <p>개화기 : 8월, 9월</p> <p>잎은 마주나기 또는 어긋나기하고 두꺼운 편이며, 타원모양 또는 긴 타원모양이다. 가장자리에는 뾰족한 톱니가 있고, 끝이 둔두며 아랫부분은 좁아지면서 짧은 잎자루와 연결된다. 또한 잎에는 털이 없고, 윗부분이 약간 오목해진다.</p> <p>꽃은 8~9월에 살짝 붉은빛이 도는 흰색으로 핀다. 원줄기 끝에 편평꽃차례와 취산꽃차례가 합쳐진 모양으로 달리며 꽃잎 전체는 작은 편이다.</p> <p>꽃받침조각은 긴 삼각형이고 5개로 갈라지며 연한 초록색이다. 꽃잎도 5개이며 끝이 뾰족하고 아래가 넓은 모양이다. 꽃잎의 길이는 꽃받침조각보다 3~4배 길다. 수술은 5개이며 그 길이가 꽃잎과 비슷하고, 암술은 5개이고 붉은 빛을 띤다. 꽃가루와 꽃가루주머니는 자주색이다.</p> <p>열매는 골돌과이다.</p> <p>중심줄기는 하얀빛이 돌고 원기둥모양으로 곧게 서 있다. 높이는 30~90cm이다.</p> <p>산지의 햇볕이 잘 드는 곳에서 자란다. 씨앗으로 번식시킬 수 있다.</p>