

: 2026 4 3 12:39



나도개피 / *Eriochloa villosa* (Thunb.) Kunth

구분	설명
생물분류	식물
속국명	나도개피속
과국명	벼과
과명	Gramineae
일반특징	<p>요약설명 : 벼과 여러해살이풀로 전국에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 전국 각처에 분포한다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀이다.</p> <p>크기 : 높이 50~100cm이다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 7월,8월</p> <p>잎은 어긋나기 한다. 꽃차례와 함께 털이 많이 나 있다. 잎집과 잎몸 사이에 있는 혀 모양의 돌기는 짧으며 털이 있다. 꽃은 7~8월에 핀다.</p> <p>꽃차례는 4~7개의 가지가 한쪽에만 달리며 전체적으로 하얀 털이 촘촘히 나 있다. 가지는 비스듬하게 서고 큰 잎자루에는 회백색 털이 있다. 작은이삭은 평평하고 넓은 달걀 모양이며 두 줄로 달려 있다. 끝은 뾰족하고 황록색이다. 첫째 포영은 고리 모양의 부속물에 붙어 있다. 둘째 포영은 앞뒤로 평평하고 맥이 5개가 있으며 잔털이 촘촘히 나 있는데, 길이는 작은이삭과 같다.</p> <p>호영과 내영도 작은이삭과 길이가 비슷하여 털이 있고 초록색 맥이 5개가 있다. 내영은 작은 점이 있으며 노란색이다.</p> <p>줄기의 높이는 50~100cm이다. 줄기는 곧게 서고 아랫부분에서 가지가 갈라지며 전체적으로 부드러운 털이 뽁뽁하게 모여 있다.</p> <p>강가나 풀밭에서 자란다.</p>