



: 2026 1 19 12:17



넓은잎삼나무 / *Cunninghamia lanceolata* (Lamb.) Hook.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	넓은잎삼나무속
과국명	낙우송과

과명	Taxodiaceae
일반특징	<p>요약설명 : 낙우송과 상록 침엽 교목으로 우리나라 남부지방에서 관상용으로 심고 있다.</p> <p>분포지역 : 남부지방에서 관상용으로 심고 있다.</p> <p>형태 : 상록침엽교목.</p> <p>크기 : 원산지에서는 높이 35m, 지름 60cm정도 자란다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 4월,5월</p> <p>잎은 모여나기하고 선처럼 생긴 창 모양이다. 깃털모양으로 배열되고 표면에는 윤기가 나며 뒷면은 2개의 흰색 줄이 넓게 나 있고 끝이 뾰족하며 밑부분은 줄기와 이어진다.</p> <p>암꽃과 수꽃은 서로 다른 그루에서 달린다. 꽃은 가지와 어린가지 끝에 달리고 수꽃이삭은 타원처럼 생긴 공 모양으로 모여 난다. 암꽃이삭은 1~3개씩 달리고 둥글다.</p> <p>구과는 둑근 달걀모양이다. 비늘잎은 크게 자라서 솔방울 조각 같이 보이며 딱딱하고 뾰족한 끝이 젖혀진다. 이 조각은 흔적만 남는다. 각 비늘잎에는 씨앗이 3개씩 들어있고 씨앗에는 날개가 달리며 씨에서 돌아난 떡잎은 2개이다.</p> <p>줄기는 원산지에서 높이 35m, 지름 60cm정도로 자란다. 나무껍질은 갈색을 띠고, 불규칙한 조각으로 떨어지며 껍질의 맨 안쪽은 붉은색으로 나타난다.</p>